



KUPA

Kupa je oblo geometrijsko telo čija je osnova krug, a omotač je deo obrtne konusne površi sa vrhom u tački S.



Osa kupe je prava koja prolazi kroz vrh kupe i centar osnove kupe . Ako je osa normalna na osnovu kupe reč je o **pravoj kupi**, inače se radi o kosoj kupi.




Obeležavanje:

- **r** je poluprečnik osnove($2r$ je prečnik osnove)
- **H** je visina kupe
- **s** je izvodnica kupe
- **B** je baza (osnova)
- **M** je omotač
- **P** površina, **V** zapremina

Opšte početne formule za površinu i zapreminu kupe iste su kao i formule za P i V piramide.

$$P = B + M \quad \text{i} \quad V = \frac{1}{3} B \cdot H$$

Pogledajmo najpre **mrežu** kupe.



$$P = B + M$$


$$P = r^2\pi + sr\pi$$

$$P = r\pi(r + s)$$

$$V = \frac{1}{3} BH$$

$$V = \frac{1}{3} r^2\pi H$$



Pogledajmo i osni presek:




$$\text{Osni presek je trougao, čija je površina: } P_{op} = \frac{2r \cdot H}{2} \quad \text{to jest} \quad P_{op} = r \cdot H$$

Još trebamo paziti da ako u tekstu zadatka kaže da se radi o **ravnostranoj kupi**, onda je osni presek jednakostranični trougao i važi da je: $2r = s$


Znajte da kupa može nastati i obrtanjem pravouglog trougla oko jedne od svojih kateta:



Obrtanje oko katete b



Obrtanje oko katete a



333. Полупречник основе праве купе је 6 см, а висина купе је 11 см. Израчунати запремину те купе.

$$r = 6\text{cm}$$

$$H = 11\text{cm.}$$

$$V = ?$$

$$V = \frac{1}{3}B \cdot H$$

$$V = \frac{1}{3}r^2\pi \cdot H$$

$$V = \frac{1}{3}6^2\pi \cdot 11$$

$$V = \frac{1}{3}36\pi \cdot 11 \quad \text{skratimo } 36 \text{ i } 3 \text{ sa } 3$$

$$V = 12\pi \cdot 11$$

$$V = 132\pi \text{cm}^3$$

334. Izračunati površinu prave kuge čija je zapremina $3\pi \text{ cm}^3$, a površina njezine osnove $3\pi \text{ cm}^2$.

$$V = 3\pi \text{ cm}^3$$

$$B = 3\pi \text{ cm}^2$$

$$P = ?$$

Najpre tražimo visinu H primenjujući početnu formulu za zapreminu:

$$V = \frac{1}{3} BH$$

$$3\pi = \frac{1}{3} 3\pi \cdot H \quad \text{ovde skratimo trojke i } \pi$$

$$3 = H$$

$$H = 3 \text{ cm}$$

Iz površine baze ćemo lako naći poluprečnik

$$B = r^2 \pi$$

$$3\pi = r^2 \pi$$

$$r^2 = 3$$

$$r = \sqrt{3} \text{ cm}$$

Primenom Pitagorine teoreme ćemo naći izvodnicu s:

$$s^2 = H^2 + r^2$$

$$s^2 = 3^2 + \sqrt{3}^2$$

$$s^2 = 9 + 3$$

$$s^2 = 12$$

$$s = \sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

I konačno, površina je:

$$P = r\pi(r+s)$$

$$P = \sqrt{3}\pi(\sqrt{3} + 2\sqrt{3})$$

$$P = \sqrt{3}\pi \cdot 3\sqrt{3}$$

$$P = 3\pi\sqrt{3}^2$$

$$P = 3\pi \cdot 3$$

$$P = 9\pi cm^2$$

335. Запремина праве купе је 800π cm^3 . Израчунати површину купе ако су пречник основе и висина у размери 5 : 6.

$$V = 800\pi cm^3$$

$$2r : H = 5 : 6 \quad (\text{prečnik osnove i visina su u razmeri } 5:6)$$

$$P = ?$$

$$12r = 5H \quad \text{odavde izrazimo } H$$

$$H = \frac{12r}{5}$$

Sada ovo menjamo u formulu za zapreminu:

$$V = \frac{1}{3}r^2\pi H$$

$$800\pi = \frac{1}{3}r^2\pi \cdot \frac{12r}{5} \quad \text{pokratimo...}$$

$$800 = \frac{4r^3}{5}$$

$$4r^3 = 4000 \rightarrow r^3 = 1000 \rightarrow r^3 = 10^3 \rightarrow r = 10cm$$

(treći stepen...ne pojavljuje se u zadacima za osnovnu školu, ali nije loše znati)

Dalje nam treba izvodnica s, коју ћемо наћи преко Pitagorine теореме:

$$s^2 = r^2 + H^2$$

$$s^2 = 10^2 + 24^2$$

$$s^2 = 100 + 576$$

$$s^2 = 676$$

$$s = \sqrt{676}$$

$$s = 26cm$$

Konačno, površina je:

$$P = r\pi(r+s)$$

$$P = 10\pi(10+26)$$

$$P = 10\pi \cdot 36$$

$$P = 360\pi \text{ cm}^2$$

336. Обим основе купе је 6π см, а висина купе је 4 см. Израчунати:

- A) изводницу;
- Б) површину;
- В) запремину купе.

$$O = 6\pi \text{ cm}$$

$$H = 4 \text{ cm}$$

$$A) s = ?$$

$$B) P = ?$$

$$V) V = ?$$


Iz obima osnove ћemo naći poluprečnik osnove r

$$O = 2r\pi$$

$$6\pi = 2r\pi$$

$$2r = 6$$

$$r = 3 \text{ cm}$$



Primenom Pitagorine teoreme dobijamo izvodnicu:

$$s^2 = r^2 + H^2$$

$$s^2 = 3^2 + 4^2$$

$$s^2 = 9 + 16$$

$$s^2 = 25$$

$$s = \sqrt{25}$$

$$s = 5 \text{ cm}$$

Dalje nije teško naći površinu i zapreminu:

$$P = r\pi(r+s)$$

$$P = 3\pi(3+5)$$

$$P = 3\pi \cdot 8$$

$$P = 24\pi cm^2$$

$$V = \frac{1}{3}r^2\pi H$$

$$V = \frac{1}{3}3^2\pi \cdot 4$$

$$V = \frac{1}{3}9\pi \cdot 4$$

$$V = 12\pi cm^3$$

337. Површина праве купе је $90\pi \text{ cm}^2$, а површина основе је $25\pi \text{ cm}^2$. Израчунати запремину купе.

$$P = 90\pi cm^2$$

$$B = 25\pi cm^2$$

$$V = ?$$

Krećemo od opšte formule za površinu:

$$P = B + M$$

$$90\pi = 25\pi + M$$

$$M = 90\pi - 25\pi$$

$$M = 65\pi cm^2$$

Iz baze ćemo lako naći poluprečnik r

$$B = r^2\pi$$

$$25\pi = r^2\pi$$

$$r^2 = 25$$

$$r = \sqrt{25}$$

$$r = 5cm$$

Vratimo se u omotač da nađemo izvodnicu s

$$M = sr\pi$$

$$65\pi = s \cdot 5\pi \quad \text{naravno, kao i uvek, skratimo } \pi$$

$$65 = s \cdot 5$$

$$s = \frac{65}{5}$$

$$s = 13\text{cm}$$

Sad upotrebimo Pitagorinu teoremu

$$s^2 = r^2 + H^2$$

$$13^2 = 5^2 + H^2$$

$$V = \frac{1}{3}r^2\pi H$$

$$169 = 25 + H^2$$

$$H^2 = 169 - 25$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 5^2 \pi \cdot 12$$

$$H^2 = 144$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 25\pi \cdot 12 \quad \text{skratimo 12 i 3 sa 3}$$

$$H = \sqrt{144}$$

$$V = 100\pi\text{cm}^3$$

$$H = 12\text{cm}$$


338. Ako je dužina prečnika prave kuge 18 cm, a površina kuge je $216\pi \text{ cm}^2$, izračunati površinu osnog preseka kuge.

$$2r = 18\text{cm}$$

$$P = 216\pi\text{cm}^2$$

$$P_{op} = ?$$

Kako se beše izračunava površina osnog preseka? Pogledajmo sliku:



$$P_{op} = \frac{2rH}{2} \quad \text{to jest: } P_{op} = r \cdot H$$

Iz $2r = 18$ jasno je da je $r = 9\text{cm}$

Nadjimo visinu:

$$\begin{aligned} P &= r\pi(r+s) & s^2 &= H^2 + r^2 \\ 216\pi &= 9\pi(9+s) \quad \text{skratimo } \pi & 15^2 &= H^2 + 9^2 \\ 216 &= 9(9+s) & 225 &= H^2 + 81 \\ 9+s &= \frac{216}{9} & H^2 &= 225 - 81 \\ 9+s &= 24 & H^2 &= 144 \\ s &= 24 - 9 & H &= \sqrt{144} \\ s &= 15\text{cm} & H &= 12\text{cm} \end{aligned}$$


Sad je lako:

$$\begin{aligned} P_{op} &= r \cdot H \\ P_{op} &= 9 \cdot 12 \\ P_{op} &= 108\text{cm}^2 \end{aligned}$$

339. Izračunati površinu prave kuge ako se зна да је њен осни пресек једнакостранични троугао површине $16\sqrt{3}\text{ cm}^2$.

$$P_{op} = 16\sqrt{3}\text{cm}^2$$

$$P = ?$$



Osni presek je jednakostranični trougao — to nam govori da je $2r = s$

Za površinu osnog preseka ćemo upotrebiti formulu za površinu jednakostraničnog trougla:

$$P_{\triangle} = \frac{a_{\triangle}^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$16\sqrt{3} = \frac{s^2 \sqrt{3}}{4} \quad \text{skratimo } \sqrt{3}$$

$$16 = \frac{s^2}{4}$$

$$s^2 = 16 \cdot 4$$

$$s^2 = 64$$

$$s = \sqrt{64}$$

$$s = 8 \text{ cm}$$

Kako je $2r = s$, onda je $2r = 8$, pa je jasno: $r = 4 \text{ cm}$

$$P = r\pi(r + s)$$

$$P = 4\pi(4 + 8)$$


$$P = 4\pi \cdot 12$$

$$P = 48\pi \text{ cm}^2$$

340. Основа пирамиде је квадрат странице $6\sqrt{2}$ cm, а основа купе је круг описан око тог квадрата. Ако су им висине 8 cm, одредити однос њихових запремина.

Uočimo par činjenica:

- visine su im iste
- dužina osnovne ivice piramide je : $a = 6\sqrt{2}$
- da nađemo poluprečnik osnove kupe...tu će nam pomoći "pogled odozdo":



Uočavamo da je poluprečnik osnove kupe ustvari polovina dijagonale kvadrata!

$$\text{Dakle: } r = \frac{d}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2} = \frac{6\sqrt{2}\sqrt{2}}{2} = \frac{6 \cdot 2}{2} = 6\text{cm}$$

Izračunajmo sada odnos zapremina:

$$\begin{aligned}
 V_{\text{kupa}} : V_{\text{piramida}} &= \frac{r^2 \pi H}{3} : \frac{a^2 H}{3} \quad (\text{ovde kratimo } H, \text{ jer su im iste, i trojke}) \\
 &= r^2 \pi : a^2 \\
 &= \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 \pi : a^2 \\
 &= \frac{a^2 \cdot 2}{4} \pi : a^2 \quad (\text{pokratimo a i 2 i 4}) \\
 &= \frac{\pi}{2} : 1 \quad (\text{proširimo sa 2}) \\
 &= \pi : 2
 \end{aligned}$$


Šta primećujemo?

Pa podatak da je poluprečnik osnove kupe $r = \frac{d}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2} = \frac{6\sqrt{2}\sqrt{2}}{2} = \frac{6 \cdot 2}{2} = 6\text{cm}$ nam nije ni trebao i podatak da je

$$a = 6\sqrt{2} \text{ je takođe nepotreban!} \quad \text{Dovoljno je znati da je: } r = \frac{d}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

341. Обим основе праве купе је 36π см. Изводница купе нагнута је према равни основе под углом од 45° . Израчунати:

- A) површину купе;
Б) запремину купе.




$$O = 36\pi \text{ cm}$$

$$A) P = ?$$

$$B) V = ?$$

Уочимо najpre na slici trougao BOS.



On je očigledno jednakokrako pravougli trougao! To nam govori da je $H = r$. Izvodnica s je ustvari dijagonalna kvadrata čija je stranica r .

Iz obima основе ћemo naći poluprečnik r , onda istovremeno imamo i H , a izvodnica s ћemo kao dijagonalu kvadrata naći kao : $s = r\sqrt{2}$

$$O = 2r\pi$$

$$36\pi = 2r\pi$$

$$36 = 2r$$

$$r = 18 \text{ cm} \rightarrow H = 18 \text{ cm} \rightarrow s = 18\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$P = r\pi(r+s)$$

$P = 18\pi(18+18\sqrt{2})$ ovde , ako se setite, izvučite 18 kao zajednički ispred zagrade)

$$P = 18\pi \cdot 18(1+1\sqrt{2})$$

$$P = 324\pi(1+\sqrt{2})cm^2$$

$$V = \frac{1}{3}r^2\pi H$$

$$V = \frac{1}{3}18^2\pi \cdot 18$$

$$V = \frac{1}{3}324 \cdot \pi \cdot 18$$

$$V = 1944\pi cm^3$$

342. Гомила песка има облик купе чији је обим основе $8\pi m$, а висина 3 m. Колико кубних метара песка има у тој гомили?

$$O = 8\pi m$$

$$H = 3m$$

$$V = ?$$

$$O = 2r\pi$$

$$8\pi = 2r\pi$$

$$2r = 8$$

$$r = 4m$$

$$V = \frac{1}{3}r^2\pi H$$

$$V = \frac{1}{3}4^2\pi \cdot 3$$

$$V = 16\pi m^3$$